

RESOLUCIÓ DE LA DIRECTORA DEL CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ, EQUIPAMENT I EXPLOTACIÓ DEL LABORATORI DE LLUM SINCROTRÓ, DE DATA 19 DE MAIG DE 2022, PER LA QUE ES RESOLEN LES SOL·LICITUDS D'ACCÉS D'INVESTIGADORS EXTERNS A LES LÍNIES EXPERIMENTALS DEL LABORATORI DE LLUM SINCROTRÓ ALBA PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE RECERCA PÚBLICS

Mitjançant Resolució de la Directora del Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del Laboratori de Llum Sincrotró (d'ara endavant, CELLS), de data 18 de novembre de 2019, s'establiren les bases reguladores per a l'accés d'investigadors externs a les línies experimentals del Laboratori de Llum Sincrotró ALBA, la distribució del temps de llum i la determinació dels ajustos econòmics corresponents (d'ara endavant, "la Resolució de Bases").

Així mateix, en data 31 de gener de 2022, la Directora del CELLS aprovà la Resolució de Convocatòria per a la presentació de sol·licituds d'accés d'investigadors externs a les línies experimentals del Laboratori de Llum Sincrotró ALBA: BL01 (MIRAS), BL04 (MSPD), BL09 (MISTRAL), BL11 (NCD-SWEET), BL16 (NOTOS), BL20 (LOREA), BL22 (CLAESS), BL24 (CIRCE) i BL29 (BOREAS) (d'ara endavant "la Resolució de Convocatòria").

Tan la Resolució de Bases com la Resolució de Convocatòria, es publicaren en el Portal de l'Oficina d'Usuaris del lloc web del CELLS.

De conformitat amb l'article 9 de la Resolució de Bases, les propostes científiques presentades en temps i forma, s'avaluen de conformitat amb els criteris tècnics de selecció, els criteris per a l'avaluació de la qualitat científica i els criteris de disponibilitat.

El Panell Internacional d'Avaluació previst a l'article 12 de la Resolució de Bases, ha avaluat el mèrit científic de les propostes, tenint en compte la comprovació realitzada pel personal de les línies quant a la seva viabilitat tècnica.

L'Oficina de Salut i Seguretat del CELLS, ha analitzat els aspectes de seguretat i salut de les propostes científiques avaluades pel Grup d'Avaluació Internacional, donant-los els codis de color descrits a l'article 13 de la Resolució de Bases.

La viabilitat i/o la realització segura d'alguns dels experiments poden dependre de les condicions operatives específiques a causa de la pandèmia de COVID-19 o d'altres esdeveniments catastròfics. El CELLS es reserva el dret de modificar aquesta Resolució permetent únicament l'accés per correu de les mostres i l'accés remot si no es pot permetre l'accés a l'usuari. Els experiments es cancel·laran en el cas que sigui necessari que els usuaris accedeixin presencialment per a la realització de l'experiment, ja sigui per condicions de seguretat o qualsevol altre motiu. En un tancament complet improbable però possible d'ALBA, tots els experiments programats durant el període de tancament es cancel·laran automàticament. A més, el CELLS es reserva el dret a cancel·lar qualsevol experiment remot o per correu per al qual no es puguin complir els requisits mínims de personal. En qualsevol dels casos descrits, la Directora emetrà i publicarà una addenda a aquesta Resolució en la que exposarà la justificació i els canvis.

Tenint en compte tot l'anterior i, de conformitat amb el que disposa l'article 14 de la Resolució de Bases, s'estableix la classificació de les propostes científiques a les categories "A+", "A" i "B".

Resolc

Primer

Concedir accés a las línies experimentals del Laboratori de Llum Sincrotró per a la realització de projectes de recerca pública, a les següents propostes científiques classificades como "A+", amb els torns d'experimentació detallats en cada cas.

MIRAS (BL 01)				
Id	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2022025587	Estàndard	15	A+	Gris
2022025601	Estàndard	18	A+	Verd
2022025610	Estàndard	12	A+	Groc
2022025618	Estàndard	12	A+	Gris
2022025627	Estàndard	9	A+	Gris
2022025640	Estàndard	12	A+	Verd
2022025646	Estàndard	12	A+	Verd
2022025707	Estàndard	15	A+	Verd
2022025711	Estàndard	15	A+	Gris
2022025727	Estàndard	12	A+	Verd
2022025751	Estàndard	12	A+	Verd
2022025754	Estàndard	9	A+	Verd
2022025758	Estàndard	12	A+	Gris

MSPD (BL 04)				
Id	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2022025590	Estàndard	3	A+	Verd
2022025600	Estàndard	9	A+	Verd
2022025613	Estàndard	9	A+	Groc
2022025657	Estàndard	6	A+	Verd
2022025659	Estàndard	12	A+	Groc
2022025663	Estàndard	9	A+	Groc
2022025687	Estàndard	9	A+	Vermell
2022025692	Estàndard	1	A+	Gris
2022025703	Estàndard	6	A+	Gris
2022025712	Estàndard	9	A+	Groc
2022025725	Estàndard	9	A+	Groc

2022025729	Estàndard	6	A+	Verd
2022025730	Estàndard	6	A+	Groc
2022025734	Estàndard	12	A+	Groc
2022025742	Estàndard	6	A+	Verd
2022025749	Estàndard	6	A+	Groc
2022035773	Estàndard	1	A+	Verd
2022035787	Estàndard	6	A+	Verd
2022035793	Estàndard	6	A+	Verd
2022035806	Estàndard	9	A+	Verd

MISTRAL (BL 09)				
Id	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2022025607	Estàndard	15	A+	Gris
2022025628	Estàndard	12	A+	Groc
2022025668	Estàndard	12	A+	Groc
2022025700	Estàndard	15	A+	Verd
2022025702	Estàndard	12	A+	Groc
2022025705	Estàndard	12	A+	Verd
2022025726	Estàndard	12	A+	Verd
2022025737	Estàndard	15	A+	Groc
2022025738	Estàndard	12	A+	Groc
2022025745	Estàndard	9	A+	Groc
2022035783	Estàndard	9	A+	Gris
2022035786	Estàndard	3	A+	Gris

NCD-SWEET (BL 11)				
Id	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2022025569	Estàndard	6	A+	Groc
2022025575	Estàndard	3	A+	Groc
2022025578	Estàndard	9	A+	Groc
2022025581	Estàndard	9	A+	Groc
2022025594	Estàndard	6	A+	Gris
2022025596	Estàndard	9	A+	Groc
2022025606	Estàndard	9	A+	Verd
2022025611	Estàndard	6	A+	Groc
2022025612	Estàndard	12	A+	Groc
2022025621	Estàndard	9	A+	Verd

2022025635	Estàndard	6	A+	Verd
2022025643	Estàndard	6	A+	Verd
2022025670	Estàndard	9	A+	Groc
2022025673	Estàndard	3	A+	Verd
2022025677	Estàndard	9	A+	Groc
2022025681	Estàndard	6	A+	Gris
2022025744	Estàndard	6	A+	Verd
2022025752	Estàndard	12	A+	Groc
2022025753	Estàndard	9	A+	Verd
2022035771	Estàndard	9	A+	Verd
2022035798	Estàndard	6	A+	Groc
2022035803	Estàndard	6	A+	Verd
2022035809	Estàndard	6	A+	Verd
2022035816	Estàndard	9	A+	Verd
2022035839	Estàndard	9	A+	Groc

NOTOS (BL 16)

Id	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2022025623	Estàndard	12	A+	Vermell
2022035830	Estàndard	9	A+	Groc
2022035831	Estàndard	9	A+	Groc

LOREA (BL 20)

Id	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2022025592	Estàndard	18	A+	Verd
2022025652	Estàndard	21	A+	Verd
2022025656	Estàndard	18	A+	Verd
2022025679	Estàndard	18	A+	Verd
2022025693	Estàndard	18	A+	Verd
2022035810	Estàndard	18	A+	Verd
2022035821	Estàndard	18	A+	Verd

CLAESS (BL 22)

Id	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2022025598	Estàndard	6	A+	Vermell

2022025603	Estàndard	3	A+	Groc
2022025616	Estàndard	3	A+	Gris
2022025654	Estàndard	6	A+	Groc
2022025655	Estàndard	12	A+	Vermell
2022025665	Estàndard	9	A+	Groc
2022025674	Estàndard	6	A+	Groc
2022025678	Estàndard	6	A+	Gris
2022025685	Estàndard	6	A+	Vermell
2022025686	Estàndard	6	A+	Groc
2022025694	Estàndard	3	A+	Groc
2022025701	Estàndard	9	A+	Groc
2022025706	Estàndard	15	A+	Groc
2022025759	Estàndard	3	A+	Groc
2022035775	Estàndard	3	A+	Gris
2022035778	Estàndard	6	A+	Vermell
2022035788	Estàndard	6	A+	Groc
2022035791	Estàndard	3	A+	Groc
2022035799	Estàndard	9	A+	Groc
2022035800	Estàndard	6	A+	Vermell
2022035804	Estàndard	6	A+	Groc
2022035812	Estàndard	6	A+	Groc
2022035818	Estàndard	12	A+	Groc
2022035822	Estàndard	9	A+	Groc
2022035823	Estàndard	9	A+	Groc
2022035827	Estàndard	9	A+	Groc
2022035828	Estàndard	9	A+	Gris

CIRCE (BL 24)				
Id	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2022025599	Estàndard/PEEM	18	A+	Verd
2022025666	Estàndard/NAPP	18	A+	Vermell
2022025667	Estàndard/PEEM	9	A+	Verd
2022025718	Estàndard/NAPP	18	A+	Groc
2022025719	Estàndard/PEEM	15	A+	Groc
2022035763	Estàndard/NAPP	18	A+	Vermell
2022035768	Estàndard/NAPP	9	A+	Vermell
2022035784	Estàndard/NAPP	9	A+	Vermell
2022035794	Estàndard/PEEM	12	A+	Verd
2022035801	Estàndard/NAPP	12	A+	Vermell

2022035805	Estàndard/PEEM	15	A+	Verd
2022035807	Estàndard/PEEM	18	A+	Verd

BOREAS (BL 29)				
Id	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2022025609	Estàndard	9	A+	Verd
2022025615	Estàndard	15	A+	Verd
2022025634	Estàndard	12	A+	Verd
2022025647	Estàndard	12	A+	Verd
2022025648	Estàndard	12	A+	Verd
2022025661	Estàndard	9	A+	Verd
2022025683	Estàndard	15	A+	Verd
2022025695	Estàndard	12	A+	Verd
2022025699	Estàndard	12	A+	Verd
2022025710	Estàndard	9	A+	Verd
2022025733	Estàndard	9	A+	Verd
2022025755	Estàndard	12	A+	Gris
2022035777	Estàndard	12	A+	Verd
2022035834	Estàndard	12	A+	Verd

Segon

Fer públiques las propostes científiques amb classificació "A", amb els torns d'experimentació detallats en cada cas.

MIRAS (BL 01)			
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2022025585	Estàndard	15	A
2022025704	Estàndard	6	A
2022025715	Estàndard	12	A
2022035762	Estàndard	6	A
2022035814	Estàndard	15	A

MSPD (BL 04)			
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2022025608	Estàndard	9	A
2022025633	Estàndard	9	A

2022025641	Estàndard	6	A
2022025642	Estàndard	6	A
2022025662	Estàndard	3	A
2022025664	Estàndard	15	A
2022025680	Estàndard	9	A
2022025696	Estàndard	6	A
2022025698	Estàndard	6	A
2022025731	Estàndard	6	A
2022025760	Estàndard	12	A
2022035779	Estàndard	9	A
2022035795	Estàndard	6	A
2022035815	Estàndard	9	A
2022035817	Estàndard	3	A

MISTRAL (BL 09)			
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2022025597	Estàndard	12	A
2022025604	Estàndard	9	A
2022025619	Estàndard	12	A
2022025637	Estàndard	15	A
2022025639	Estàndard	12	A
2022025690	Estàndard	9	A
2022025723	Estàndard	12	A
2022025746	Estàndard	9	A
2022025748	Estàndard	12	A

NCD-SWEET (BL 11)			
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2022025586	Estàndard	9	A
2022025644	Estàndard	6	A
2022025649	Estàndard	9	A
2022025671	Estàndard	9	A
2022025676	Estàndard	9	A
2022025722	Estàndard	9	A
2022025756	Estàndard	6	A
2022025757	Estàndard	6	A
2022035792	Estàndard	6	A
2022035802	Estàndard	6	A
2022035829	Estàndard	9	A

NOTOS (BL 16)			
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2022025579	Estàndard	12	A
2022035767	Estàndard	3	A
2022035770	Estàndard	15	A

LOREA (BL 20)			
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2022025573	Estàndard	18	A
2022025583	Estàndard	9	A
2022025595	Estàndard	15	A
2022025605	Estàndard	12	A
2022025697	Estàndard	9	A
2022025714	Estàndard	18	A
2022025720	Estàndard	9	A
2022025735	Estàndard	18	A
2022025741	Estàndard	18	A
2022035826	Estàndard	18	A

CLAESS (BL 22)			
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2022025568	Estàndard	9	A
2022025576	Estàndard	3	A
2022025584	Estàndard	6	A
2022025589	Estàndard	9	A
2022025602	Estàndard	9	A
2022025614	Estàndard	12	A
2022025622	Estàndard	12	A
2022025624	Estàndard	9	A
2022025630	Estàndard	6	A
2022025658	Estàndard	3	A
2022025660	Estàndard	6	A
2022025672	Estàndard	9	A
2022025684	Estàndard	6	A
2022025688	Estàndard	3	A
2022025691	Estàndard	6	A
2022025721	Estàndard	6	A

2022025728	Estàndard	12	A
2022025732	Estàndard	3	A
2022025740	Estàndard	9	A
2022025750	Estàndard	9	A
2022025761	Estàndard	12	A
2022035764	Estàndard	6	A
2022035765	Estàndard	6	A
2022035776	Estàndard	12	A
2022035780	Estàndard	6	A
2022035819	Estàndard	6	A
2022035825	Estàndard	9	A
2022035833	Estàndard	3	A
2022035837	Estàndard	9	A
2022035841	Estàndard	6	A

CIRCE (BL 24)			
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2022025625	Estàndard/NAPP	15	A
2022025636	Estàndard/PEEM	12	A
2022025638	Estàndard/PEEM	15	A
2022025653	Estàndard/NAPP	18	A
2022025669	Estàndard/PEEM	15	A
2022025675	Estàndard/PEEM	15	A
2022025708	Estàndard/NAPP	13	A
2022025709	Estàndard/NAPP	12	A
2022025716	Estàndard/NAPP	3	A
2022025717	Estàndard/NAPP	15	A
2022025724	Estàndard/NAPP	15	A
2022035769	Estàndard/PEEM	15	A
2022035781	Estàndard/PEEM	15	A
2022035797	Estàndard/NAPP	18	A
2022035835	Estàndard/NAPP	15	A
2022035840	Estàndard/NAPP	18	A

BOREAS (BL 29)			
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2022025593	Estàndard	9	A
2022025682	Estàndard	9	A

2022025689	Estàndard	12	A
2022025739	Estàndard	6	A
2022025747	Estàndard	9	A
2022035766	Estàndard	12	A
2022035790	Estàndard	12	A
2022035808	Estàndard	12	A
2022035811	Estàndard	12	A
2022035813	Estàndard	12	A
2022035824	Estàndard	9	A
2022035836	Estàndard	9	A

Tercer

Denegar l'accés a les línies experimentals del Laboratori de Llum Sincrotró a les següents propostes científiques classificades com "B".

Línia Experimental	Id de proposta	Tipus	Etiqueta
MSPD	2022035774	Estàndard	B
NCD-SWEET	2022035782	Estàndard	B
MSPD	2022035789	Estàndard	B
CLAESS	2022035820	Estàndard	B
NCD-SWEET	2022035832	Estàndard	B

Quart

Publicar aquesta Resolució en el Portal de l'Oficina d'Atenció al Client del lloc web del CELLS i notificar als interessats.

Cinquè

De conformitat amb l'article 14 de la Resolució de Bases, aquesta Resolució posa fi a la via administrativa. Contra la mateixa podrà interposar-se davant la Direcció del CELLS recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes a partir del dia següent a la recepció de la notificació de la present Resolució, o recurs contenciós-administratiu davant dels jutjats d'aquesta jurisdicció, en el termini de dos mesos a partir de la recepció de la notificació de la present Resolució.

Dra. Caterina Biscari
 Directora
 Cerdanyola del Vallès, 19 de maig de 2022